

デバイス ID 証明書をインストール (UCS)	… P2
最後に	… P9

※本手順を開始する前に、必ず最新バージョンの「Cybertrust DeviceiD Importer」をインストールしてください。

※「お知らせメール」に記載の URL から「Cybertrust DeviceiD Importer」を起動できない場合は、[こちらの手順](#)をご覧ください。

デバイス ID 証明書をインストール (UCS)

1. 「お知らせメール」に記載されている「Cybertrust DeviceiD Importer」を起動するための URL をクリックします。
※起動できない場合は、[こちらの手順](#)をご覧ください。
2. 画面上部の表示内の「開く」をクリックして、「Cybertrust DeviceiD Importer」を起動します。



デバイス ID 証明書をインストール (UCS)

3. [証明書登録] をクリックします。

※デバイス ID 証明書の取得には、数秒から数十秒かかります。
しばらくお待ちください。



The screenshot shows a window titled "Cybertrust DeviceID Importer". Inside, there is a message in Japanese: "「デバイスID発行のお知らせ」メールに記載されている「証明書識別子」をコピーペースト、または入力し、「証明書登録」ボタンをクリックしてください。端末確認した後、デバイス証明書を自動で登録します。" Below the message is a label "証明書識別子" and a text input field. A red rectangle highlights the input field. Below the input field is a button labeled "証明書登録", which is also highlighted with a red rectangle.

----- 【ご注意】

以下の画面が表示された場合は、「認証コード」の欄に「お知らせメール」に記載されている認証コードをコピー&ペーストして、[送信] をクリックしてください。



The screenshot shows the same window titled "Cybertrust DeviceID Importer". This time, there is a label "認証コード" and a text input field containing "*****". A red rectangle highlights the input field. Below the input field is a button labeled "送信", which is also highlighted with a red rectangle.

4. ユーザー認証の画面が表示された場合は、プロキシサーバへの接続に使用するユーザー名とパスワードを入力し、[送信]ボタンをクリックしてください。

※この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。



Cybertrust DeviceID Importer

以下のサーバーがユーザー名とパスワードを要求しています。
サーバー : 10.81.5.9

認証にドメイン名を使用する際は、次の形式で入力してください。「ユーザー名@ドメイン名」

ユーザー名 : proxy@example.com


パスワード : *****

送信

デバイス ID 証明書をインストール (UCS)

5. 「セキュリティの警告」が表示された場合は、
[はい] をクリックします。

※この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。




※ 「セキュリティ警告」は、デバイスIDルート認証局証明書
の世代ごとに複数回表示されることがあります。

デバイス ID 証明書をインストール (UCS)

6. デバイスID 証明書が自動でインストールされます。

インストール完了後、以下のウィンドウが表示されますので、[OK] をクリックします。



デバイス ID 証明書のインストールは以上で完了です。

- 「お知らせメール」に記載の URL から「Cybertrust DeviceiD Importer」を起動できない場合

1. 下記の手順で「Cybertrust DeviceiD Importer」を起動します。

- ① スタートメニューを選択します。
- ② 【Windows 11】「すべてのアプリ」をクリックします。
【Windows 10】「Cybertrust」をクリックします。
- ③ 「Cybertrust DeviceiD Importer」をクリックします。




デバイス ID 証明書をインストール (UCS)

2. 「証明書識別子」の欄に、「お知らせメール」に記載されている証明書識別子をコピー&ペーストして、[証明書登録] をクリックします。
※デバイス ID 証明書の取得には、数秒から数十秒かかります。
しばらくお待ちください。



【ご注意】

以下の画面が表示された場合は、「認証コード」の欄に「お知らせメール」に記載されている認証コードをコピー&ペーストして、[送信] をクリックしてください。



以降は、[こちらの手順](#)をご覧ください。

このドキュメントに関する著作権は、サイバートラスト株式会社に独占的に帰属します。

このドキュメントに記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。

サイバートラスト株式会社は、このドキュメントに誤りが無いことの保証は致し兼ねます。

このドキュメントの一部または全部を複製することは禁じられており、提供または製造を目的として使用することはできません。

ただし、サイバートラスト株式会社との契約または同意文書で定められている場合に限り、この注記の添付を条件として複製することができます。